

Declarația de returnare a echipamentelor Edwards

Numărul de autorizare
a returnării:

Trebuie:

- să știți toate substanțele utilizate și produse în echipament înainte de a completa această declarație
- să citiți procedura de returnare a echipamentelor Edwards (HS1) înainte de a completa această declarație
- să contactați Edwards pentru a obține un număr de autorizare a returnării și recomandări în cazul în care aveți întrebări
- să transmiteți acest formular companiei Edwards înainte de a returna echipamentul dvs. conform procedurii din HS1

SECȚIUNEA 1: ECHIPAMENT

Numele produsului fabricantului _____

Numărul de componentă al fabricantului _____

Numărul de serie al fabricantului _____

Echipamentul a fost utilizat, testat sau exploatat?

DA, a fost utilizat sau exploatat Consultați secțiunea 2.DA, a fost testat, dar nu în legătură cu vreun echipament de procesare sau producție, și a fost expus doar la nitrogen, heliu sau aer Consultați secțiunea 4.NU Consultați secțiunea 4

DACĂ ESTE CAZUL:

Numărul de identificare a utilajului _____

Fabricantul utilajului/FEO _____

Modelul utilajului _____

Procedul _____

Data instalării _____ Data dezinstalării _____

Numărul de componentă al echipamentului
de schimb _____Numărul de serie al echipamentului
de schimb _____Registrul de date al pompei este atașat? DA NU
(Numai pentru uzul intern al Edwards)

SECȚIUNEA 2: SUBSTANȚE ÎN CONTACT CU ECHIPAMENTUL

Substanțele folosite sau produse în echipament sunt:

- radioactive, agenți biologici sau infecțioși, mercur, bifenili policlorurați (PCB), dioxine sau azidă de sodiu? (Dacă DA, consultați Nota 1.) DA NU
- periculoase pentru sănătatea și securitatea oamenilor? DA NU

Nota 1: Edwards nu va accepta livrarea de echipamente contaminate cu substanțe radioactive, agenți biologici/infecțioși, mercur, PCB, dioxine sau azidă de sodiu, decât dacă:

- decontaminați echipamentul,
- prezentați dovada decontaminării.

TREBUIE SĂ CONTACTAȚI EDWARDS PENTRU RECOMANDĂRI ÎNAINTE DE A RETURNA ASTFEL DE ECHIPAMENTE.

SECȚIUNEA 3: LISTA SUBSTANȚELOR ÎN CONTACT CU ECHIPAMENTUL

Substanță	Simbol chimic	Precauții necesare (de exemplu, folosirea de mănuși de protecție etc.)	Acțiune ce se impune după dispersie, scurgere sau expunere

SECȚIUNEA 4: INFORMAȚII PRIVIND RETURNAREA

Motivul returnării și simptome de avarie: _____

Câte ore a funcționat produsul? _____ Doriți să achiziționați un raport complet de analiză a defecțiunilor? DA NU Dacă aveți o pretenție asupra
garanției:

- de la cine ați achiziționat echipamentul? _____
- precizați numărul de factură al furnizorului _____

SECȚIUNEA 5: DECLARAȚIE

Scrieți numele cu litere de tipar: _____ Scrieți funcția cu litere de tipar: _____

Scrieți organizația cu litere de tipar: _____

Scrieți adresa cu litere de tipar: _____

Număr de telefon: _____ Data livrării echipamentului: _____

Am întreprins investigațiile necesare și am furnizat informații precise în această declarație. Nu am omis informații și am urmat procedura de returnare a echipamentelor Edwards (HS1).

Semnătura: _____ Data: _____

**Notă: imprimați acest
formular, semnați-l și
returnați-l pe suport de hârtie.**